


1050 C / SC / F / FC / FL / FLC / FSC

# TECHNOFOIL

烫金机



[www.dgm-global.com](http://www.dgm-global.com)

印後加工設備  
**DGM** 德鋼機械

# TECHNOFOIL 烫金机

1050 C / SC / F / FC / FL / FLC / FSC

**ADGM**

TECHNOFOIL 1050 全自动烫金模切机，可以实现大幅面模切与烫金。

通过选择不同型号的 TECHNOFOIL 烫金机，您可以实现模切、清废、凹凸烫印，还可以实现横轴，纵轴烫金，甚至可以实现纵横轴双向烫金功能。可实现全息纵轴烫金。

精确套准，高速，操作简便，快速换单，性能稳定等特征使该系列烫金机成为客户的理想选择。



## 机型

**TECHNOFOIL1050 C**  
单模切横向烫金机

**TECHNOFOIL1050 SC**  
单模切横向清废烫金机

**TECHNOFOIL1050 F**  
单模切纵向烫金机

**TECHNOFOIL1050 FL**  
全息纵向防伪烫金机

**TECHNOFOIL1050 FC**  
全自动纵、横向烫金机

**TECHNOFOIL1050 FLC**  
全息防伪烫金机

**TECHNOFOIL1050 FSC**  
全自动纵横向清废烫金机

## 材料




纸张



纸盒纸板



瓦楞板



TECHNOFOIL 1050C

## 组成



1

### 飞达部

- 全自动不停机给纸系统。
- 托板或堆纸台车直接给纸。
- 4吸4送强力飞达头，可大范围处理从卡纸到瓦楞纸不同厚度的材料。保证给纸准确，可靠，平稳。
- 双张检测系统。



2

### 侧规部

- 8条输送皮带。
- 2套推，拉侧规系统。
- 4个可独立调节高速前规。



3

### 模切部

- 封闭板框采用中心定位系统，实现模切板快速定位。
- 5mm厚模切板。
- 压力调节机构，可以通过操作屏轻松调节压力。配有压力超载保护系统。
- 自动，手动润滑系统。
- 7组轻质牙排。
- 换版支臂。
- 气动锁紧板框装置。



4

### 烫金系统

- 12个独立控制温区加热系统。
- 箔打破探测器。
- 菲林固定装置。
- 伸缩组合放箔架。
- 蜂巢板。



5

### 收纸部


- 不停机收纸系统。



### 组成 1050 SC, FSC

#### 清废部

- 优化凸轮运动曲线，保证稳定精准的清废动作。
- 采用快速锁紧系统及中心定位系统，满足高精度排废要求。



### 组成 1050 FL & FLC

#### 全息烫金系统


- 高精度伺服控制系统。
- 全息烫金感应追踪系统。
- 箔张紧系统。
- 光纤精确定位系统，与全息放箔架及菲林装置配合，确保精准烫金定位。



### 组成 1050 F, FL, FC & FLC

#### 纵向烫金

- 纵向 4轴高精度送箔系统。
- 吹平剥离系统。
- 箔张紧系统。



### 组成 1050 C, SC, FC, FLC & FSC

#### 横向烫金系统

- 横向 2轴高精度送箔系统。



### 组成 1050 FSC

#### 全自动移动式纵向烫金集成系统

- 纵向 3轴高精度送箔系统。
- 方便拆卸和安装。
- 集成式可移动纵向3轴烫金系统，结合2轴横向烫金系统，实现全面系统烫金。也可实现清废模切功能，一机两用。
- 吹平剥离系统。
- 箔张紧系统。



[www.dgm-global.com](http://www.dgm-global.com)

[info@dgm-global.com](mailto:info@dgm-global.com)

电话 (86) 0752-277 37 80  
传真 (86) 0752-277 37 78

中国广东省惠州市惠环工业园区

惠州市德钢机械有限公司

印後加工設備  
**ADGM** 德鋼機械

